


# QL-720NW

**brother**  
at your side



**Print out labels  
quicker than you  
can type them.**



## QL-720NW Máy In Nhãn Chuyên Nghiệp Hỗ Trợ Kết Nối Mạng Nội Bộ và Mạng Không Dây

Trang bị khả năng kết nối mạng nội bộ và mạng không dây cung cấp cho máy QL-720NW khả năng kết nối tuyệt vời cùng khả năng đáp ứng đa dạng các nhu cầu in nhãn.

- Tốc độ in lên đến 93 nhãn/phút với độ phân giải in 300 x 600 dpi.
- Kết nối mạng nội bộ và mạng không dây
- Cắm & IN (không cần cài đặt phần mềm)
- Dao cắt nhãn tự động được tích hợp
- Kèm theo 2 cuộn nhãn, phần mềm và dây cáp kết nối



### 10/100 Base - TX Network

Cung cấp hệ thống mạng kết nối hiệu quả nhất cho khả năng chia sẻ giữa nhiều người sử dụng



### In nhãn với các kích thước mà bạn muốn

Bạn có thể in nhãn có chiều dài từ 12.7mm cho đến 1m chiều dài nhờ dao cắt tự động.



### Dễ dàng thay cuộn giấy

Mỗi cuộn giấy được đặt trong một trục nhựa mà bạn có thể nhanh chóng đặt vào vị trí của nhãn ngay trong máy.



### Độ phân giải in lên tới 300 x 600 dpi

Mang đến cho bạn chất lượng in chuyên nghiệp nhất cho các chi tiết nhỏ nhất của văn bản



### Kết nối USB & Mạng không dây

Kết nối trên một máy tính sử dụng cáp USB, và nhiều máy thông qua mạng không dây



### Tốc độ in lên tới 93 nhãn/ phút\*\*

QL-700 mang đến một tốc độ in hoàn hảo cho các nhu cầu in với số lượng lớn.



## Tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho công ty bạn

Chất lượng nhãn chuyên nghiệp và nâng cao hiệu suất trong sử dụng là điều mà chắc chắn bạn đạt được cùng QL-700.


Nhãn bao thư, thùng hàng, hồ sơ... có thể dễ dàng được thiết kế, in ấn với thời gian nhanh nhất với số lượng và kích thước linh hoạt. Chưa bao giờ, công việc quản lý, sắp xếp và in nhãn lại dễ dàng và thuận tiện đến vậy.



\*\* Tốc độ in 93 nhãn/phút không áp dụng trên chế độ Editor Lite.

# Hệ thống kết nối chuyên nghiệp qua mạng nội bộ và mạng không dây

Thiết bị hỗ trợ kết nối mạng cung cấp khả năng chia sẻ và sử dụng sản phẩm dễ dàng và thuận tiện hơn. Nhiều người có thể thiết kế và in nhãn trên cùng 1 máy. Tích hợp khả năng kết nối mạng nội bộ và không dây cho phép bạn có thể đặt chiếc máy QL-720NW tại bất kì nơi nào trong môi trường làm việc.



## P-touch Editor LAN

Phần mềm thiết kế nhãn qua mạng này thực sự rất thuận tiện khi cài đặt và sử dụng. Chỉ cần sao chép những tập tin vào thư mục được chia sẻ mà mọi người đều có quyền truy cập, khi chạy lần đầu tiên nó sẽ tự động tìm máy QL-720NW và đặt đường dẫn vào máy tính. Bạn không cần cài đặt thêm phần mềm hay trình điều khiển nào trên máy tính đó.



## P-touch Editor 5

Phần mềm thiết kế nhãn chuyên nghiệp này có khả năng liên kết với Microsoft Word, Excel và Outlook, do vậy bạn có thể in trực tiếp từ những ứng dụng này. Chỉ cần chọn vùng nội dung cần in, sau đó chọn biểu tượng "P-touch" trên thanh công cụ để in ra nhãn với nội dung bạn đã chọn. Mã vạch, hình ảnh, khung hình và bất kì nội dung nào mà bạn muốn có trong nhãn in của bạn.



## Brother iPrint & Label

Với ứng dụng miễn phí Brother iPrint & Label, từ nay bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thiết kế và in nhãn trực tiếp từ các thiết bị chạy Hệ Điều Hành iOS hay Android đến máy QL-720NW. Ứng dụng này được cung cấp trên kho ứng dụng của các thiết bị.

Host Name	IP Address	Device Status	Model Name	Model Type	Location	Contact
171000000	192.168.29	Ready	Brother QL-710N	Brother QL-710N		
171000000	192.168.29	Connect-1+	Brother DCP-9040C2N	Brother DC-9040 (Type 2)		
171000014	192.168.19	Sleep	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050 (Type 2)		
171000022	192.168.31	Sleep	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050		
171000024	192.168.42	Ready	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050		
171000026	192.168.41	Ready	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050		
171000027	192.168.29	Deep Sleep	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050		
171000029	192.168.29	Sleep	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050		
171000032	192.168.29	SLEEP	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050		
171000034	192.168.113	SLEEP	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050		
171000036	192.168.29	SLEEP	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050		
171000038	192.168.29	SLEEP	Brother H-4052C2N series	Brother HC-4050		
171000041	192.168.45	Ready	Brother H-1050 series	Brother HC-1050 (Type 1)		
171000040	192.168.45	Ready	Brother H-1050 series	Brother HC-1050 (Type 1)		
171000044	192.168.36	34 bus	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000042	192.168.7	34 bus	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000045	192.168.12	34 bus	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000051	192.168.42	Sleep	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000053	192.168.42	Sleep	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000057	192.168.11	250(N)212 1036	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000058	192.168.27	250(N)212 1036	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000059	192.168.11	250(N)212 1036	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000060	192.168.10	Conversion Drum	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000062	192.168.29	Ready	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		
171000063	192.168.29	Ready	Brother MFC-9950C2W	Brother MFC-1100		

## Phần mềm Brother (BR Admin Light)

Đây là một ứng dụng hiện đang được các nhà quản lý mạng sử dụng để quản lý các máy in phun & laser của Brother, phần mềm này hiện đã có thể sử dụng dành cho chiếc máy QL-720NW mà bạn đang sở hữu và phù hợp cho các môi trường làm việc qua mạng cung cấp đầy đủ giải pháp từ Brother cho thiết bị.



Pre-Sized Paper Labels



Continuous Label Tape



# QL-720NW

## Máy in nhãn chuyên nghiệp - cho mọi ứng

Máy in nhãn QL-700 sử dụng nhãn in DK. Đi kèm theo là trục nhựa giúp nhanh chóng thay đổi nhãn in và định hướng chiều nhãn vào máy chính xác.

Do vậy, dù in một nhãn dưới nhiều lần thì máy QL-700 luôn đảm bảo sự đồng nhất đến không ngờ.

### Thông số kỹ thuật

Phần cứng	
Tốc độ in	150mm/giây; 93 nhãn/phút
Độ phân giải in	300 dpi
Nút điều khiển	(Power, P-touch Editor Lite, Feed, Cut)
Kết nối	10/100 Base TX Wired LAN; USB 3.0 (full speed), IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN
Dao cắt	Dao cắt tự động
Phương pháp in	Truyền nhiệt trực tiếp
Nguồn điện	Điện năng
Loại trục	Nhãn DK (DK bề sẵn / DK liên tục)
Kích thước tối đa trục / khổ in	62mm / 59mm
Kích thước tối thiểu trục / khổ in	12.7mm / 1m

Phần mềm (P-touch Editor 5)	
Ngôn ngữ hỗ trợ / theo máy	Tất cả các loại TrueType / 17
Kiểu chữ	11 kiểu
Số lượng khung	126
Định dạng hình ảnh	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WNF, EMF, ICO
Chụp màn hình	Có
In đa dòng	Có
In dọc	Có
In xoay	Có
Số lượng bản sao chép	2-9999
In gương	Có
In nhảy tự động	1-5000 / A-Z / a-z
Mã vạch	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), \CODABAR NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13 ddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode
Kết nối dữ liệu	csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database
Phần mềm kết nối	Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
Tự động cập nhật ngày & giờ in	Có
Ngôn ngữ	English / Danish / Dutch / French / German / Italian / Norwegian / Portuguese / Spanish / Swedish / Finnish / Czech / Polish / Hungarian / Simplified Chinese / Russian / Turkish / Japanese / Arabic / Thai / Vietnamese /

P-touch Editor Lite	
Font chữ hỗ trợ / tích hợp	Tất cả các loại TrueType / 0
Kiểu chữ	4 kiểu
Số lượng khung	10
Định dạng hình ảnh	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WNF, EMF, ICO
Chụp màn hình	Có
In đa dòng	Có
In dọc	Có
In xoay	Có
Số lượng bản sao chép	2-200
In gương	Có
In nhảy tự động	1-200 / A-Z / a-z
Mã vạch	Không
Kết nối dữ liệu	Không
Phần mềm kết nối	Không
Tự động cập nhật ngày & giờ in	Không
Ngôn ngữ	English / Danish / Dutch / French / German / Italian / Norwegian / Portuguese / Spanish / Swedish / Finnish / Czech / Polish / Hungarian / Simplified Chinese / Russian / Turkish / Japanese / Arabic / Thai / Vietnamese /

Yêu cầu hệ thống	
Hệ điều hành	Windows® XP SP3 or higher, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008/2008 R2 Mac OS X 10.5.8 - 10.7
Phần trống ổ đĩa cứng	Windows®: 70MB hoặc hơn Mac: 200MB hoặc hơn
Kết nối	USB 1.1 hoặc mới hơn
Độ họa	800x600 pixels / độ sâu màu 16 bit
Khác	Ổ đĩa CD-ROM / DVD-ROM

Kèm theo máy	
Máy in nhãn QL-700	
2 cuộn nhãn:	
- 29mm x 90mm nhãn tiêu chuẩn	
- 62mm nhãn liên tục.	
Cáp USB	
CD-ROM với phần mềm P-touch Editor 5.0, trình điều khiển và hướng dẫn sử dụng	
Hướng dẫn cài đặt nhanh.	

Giấy in	
DK-11201	Nhãn bề rời 29mm x 90mm x 400 nhãn
DK-11202	Nhãn bề rời 62mm x 100mm x 300 nhãn
DK-11203	Nhãn bề rời 17mm x 87mm x 300 nhãn
DK-11204	Nhãn bề rời 17mm x 54mm x 400 nhãn
DK-11207	Nhãn bề rời hình tròn đường kính 58mm x 100 nhãn
DK-11208	Nhãn bề rời 38mm x 90mm x 400 nhãn
DK-11209	Nhãn bề rời 29mm x 62mm x 800 nhãn
DK-22214	Nhãn liên tục 12mm x 30.48m
DK-22210	Nhãn liên tục 29mm x 30.48m
DK-22205	Nhãn liên tục 62mm x 30.48m

Trọng lượng & Kích thước	
Kích thước	128 mm(W) x 236 mm(D) x 153 mm(H)
Trọng lượng	1.20kg

\*Using the built-in P-touch Editor Lite on Microsoft Windows PCs.

Mac users can use the supplied CD to install P-touch Editor 5.0 software and printer drivers (available in English only)

Contact :

**brother**  
at your side

Công Ty TNHH Brother International (Việt Nam)

Hồ Chí Minh: Lầu 5, Tòa nhà Minh Long, Số 17, Đường Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3

Hà Nội: 30 Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng

Website: [www.brother.com.vn](http://www.brother.com.vn)



Working with you for a better environment  
[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)